


KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS



van € 692,-
voor
€ 588,-*

Koudwater hogedrukreiniger HD 5/11 P Plus
Artikelnr. 1.520-961.0


- Wateropbrengst: 490 l/u
- Werkdruk: 110 bar
- Easy!Force pistool



van € 919,-
voor
€ 720,-*

Koudwater hogedrukreiniger HD 5/15 CX plus + FR Classic
Artikelnr. 1.520-934.0

- Wateropbrengst: 500 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Easy!Force pistool



van € 1.527,-
voor
€ 1.338,-*

Koudwater hogedrukreiniger HD 6/16-4 M Plus
Artikelnr. 1.524-903.0


- Wateropbrengst: 230-600 l/u
- Werkdruk: 30-160 bar
- Easy!Force pistool



van € 2.272,-
voor
€ 1.999,-*

Koudwater hogedrukreiniger HD 10/25-4 S Plus
Artikelnr. 1.286-913.0

- Wateropbrengst: 500-1000 l/u
- Werkdruk: 30-250 bar
- Easy!Force pistool



van € 3.565,-
voor
€ 3.089,-*


Benzine aangedreven koudwater hogedrukreiniger HD 9/23 G *EU
Artikelnr. 1.187-906.0

- Motortype: Honda
- Wateropbrengst: 400-930 l/u
- Werkdruk: 40-230 bar
- Easy!Force pistool



KOUDWATER HOGEDRUKREINIGERS					
Model	Artikelnr.	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar)	van	voor
HD 5/11 P Plus	1.520-961.0	490	110	€ 692,-	€ 588,-*
HD 5/12 C	1.520-900.0	500	120	€ 737,-	€ 626,-*
HD 5/15 C	1.520-930.0	500	150	€ 799,-	€ 679,-*
HD 5/15 CX Plus + FR Classic	1.520-934.0	500	150	€ 919,-	€ 720,-*
HD 6/13 C	1.520-950.0	590	130	€ 868,-	€ 738,-*
HD 6/13 C Plus + FR Classic	1.520-953.0	590	150	€ 833,-	€ 699,-*
HD 6/16-4 M Plus	1.524-903.0	230-600	30-160	€ 1.527,-	€ 1.338,-*
HD 6/16-4 MX Plus	1.524-904.0	230-600	30-160	€ 1.692,-	€ 1.492,-*
HD 9/20-4 M	1.524-924.0	460-900	40-200	€ 1.890,-	€ 1.599,-*
HD 9/20-4 MX Plus	1.524-927.0	460-900	40-200	€ 2.157,-	€ 1.799,-*
HD 10/25-4 S Plus	1.286-913.0	500-1000	30-250	€ 2.272,-	€ 1.999,-*
HD 10/25-4 SX Plus	1.286-927.0	500-1000	30-250	€ 2.734,-	€ 2.324,-*
HD 8/20 G *EU	1.187-904.0	200-750	10-200	€ 3.063,-	€ 2.604,-*
HD 9/23 G *EU	1.187-906.0	400-930	40-230	€ 3.565,-	€ 3.089,-*
HD 25/15-4 Cage Plus	1.353-907.0	500-2500	30-150	€ 5.689,-	€ 4.836,-*
HD 13/35-4 Ge Cage	1.367-505.0	500-1300	100-350	€ 11.027,-	€ 9.373,-*
HD 9/50-4 Cage	1.367-156.0	500-900	150-500	€ 8.946,-	€ 7.604,-*

WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS



van € 2.337,-

voor
€ 1.986,-*

Warmwater hogedrukreiniger HDS 5/15 UX

Artikelnr. 1.064-913.0

- Wateropbrengst: 450 l/u
- Werkdruk: 150 bar
- Max. temp.: 80 °C
- Easy!Force pistool



van € 3.136,-

voor
€ 2.645,-*

Warmwater hogedrukreiniger HDS 8/18-4 C

Artikelnr. 1.174-900.0

- Wateropbrengst: 300-800 l/u
- Werkdruk: 30-180 bar
- Max. temp.: 80/155 °C
- Easy!Force pistool


ZERO FORCE. FULL POWER. U HEEFT DE MACHT!

NIEUW



Tussen u en het reinigingswerk mag maar 1 ding staan: het **EASY!Force-hogedrukpistool**. Daarmee zet u de indrukwekkende kracht van hoge druk kinderlijk eenvoudig in.

Voor meer informatie: www.kaercher.com/be/



van € 4.802,-

voor
€ 3.758,-*

Warmwater hogedrukreiniger HDS 10/20-4 M

Artikelnr. 1.071-900.0

- Wateropbrengst: 500-1000 l/u
- Werkdruk: 30-200 bar
- Max. temp.: 80/155 °C
- Easy!Force pistool

WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

Model	Artikelnr.	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar)	Max. temp. (°C)	van	voor
HDS 5/13 UX	1.064-909.0	500	125	80	€ 2.157,-	€ 1.853,-*
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	450	150	80	€ 2.337,-	€ 1.986,-*
HDS 6/14 CX	1.169-905.0	240-560	30-140	80/155	€ 3.115,-	€ 2.677,-*
HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	300-800	30-180	80/155	€ 3.136,-	€ 2.645,-*
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	300-800	30-180	80/155	€ 3.423,-	€ 2.934,-*
HDS 9/18-4 M	1.077-911.0	450-900	30-180	80/155	€ 4.382,-	€ 3.693,-*
HDS 9/18-4 MX	1.077-918.0	450-900	30-180	80/155	€ 4.779,-	€ 4.062,-*
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	500-1000	30-200	80/155	€ 4.802,-	€ 3.758,-*
HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	500-1000	30-200	80/155	€ 4.987,-	€ 3.914,-*
HDS 12/18-4 S	1.071-914.0	600-1200	30-180	80/155	€ 5.168,-	€ 4.119,-*
HDS 12/18-4 SX	1.071-925.0	600-1200	30-180	80/155	€ 5.554,-	€ 4.721,-*
HDS 13/20-4 S	1.071-927.0	600-1300	30-200	80/155	€ 5.691,-	€ 4.840,-*
HDS 13/20-4 SX	1.071-932.0	600-1300	30-200	80/155	€ 6.197,-	€ 5.267,-*
HDS-E 8/16-4 M 24KW	1.030-904.0	300-760	30-160	45/85	€ 6.281,-	€ 5.355,-*

WARMWATER HOGEDRUKTRAILERS



HDS TRAILER

De configureerbare warmwater hogedruktrailer combineert buitengewone mobiliteit met een optimaal bedieningsgemak. Ideaal voor gemeenten, industrie, de bouwsector en schoonmaakbedrijven.



Voor meer informatie ga naar www.kaercher.com/be/professional/hogedrukreinigers/warmwater-hogedrukreinigers/hds-trailer.html



Uiterst efficiënt in gebruik

De combinatie van effectieve Kärcher brandertechniek, krachtige warmtewisselaars en de eco I efficiency modus leiden tot een merkbare besparing op brandstof en zorgt ervoor dat de uitstoot tot een minimum beperkt blijft.



Betrouwbaar


De warmwater hogedruktrailers zijn speciaal ontworpen voor een lange levensduur en dagelijks gebruik.



Toebehorenpakket

De warmwater hogedruktrailer wordt standaard geleverd met

- 30 m hogedrukslang incl. haspel
- 30 m toevoerslang incl. haspel
- Hogedrukpistool
- Vlakstraalsproeier- Sputtians



Bedieningsgemak

De bediening is zo eenvoudig en comfortabel, zoals dat het geval is bij alle warmwater hogedrukreinigers met Easy Operation.



1 Uitgerust met een krachtige 19 kW Yanmar diesel motor

2 Actieradius

- Voorzien van twee haspels met 30 m hogedrukslang en 30 m toevoerslang
- Voorzien van 100 l brandstoftank

3 Lekker veel ruimte

Voldoende opbergmogelijkheden voor reinigingsmiddel en toebehoren

4 Grote kap voor eenvoudige toegang tot alle belangrijke onderdelen

5 Voorzien van efficiënte Kärcher brandertechnologie

6 Voorzien van 500 l schoonwatertank

Model	HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toerentalreductie ■ Toerentalbeplating ■ Als trailer of stationair 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toerentalreductie ■ Toerentalbeplating ■ Als trailer of stationair 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toerentalreductie ■ Reinigingsmiddeldosering ■ Als trailer of stationair 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Toerentalreductie ■ Reinigingsmiddeldosering ■ Als trailer of stationair
Technische gegevens				
Motorenfabrikant	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Brandstof	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Motorvermogen kW	19	19	19	19
Wateropbrengst l/u	500-900	650-1300	900-1700	900-1300
Werkdruk bar / MPa	150-500 / 15-50	100-350 / 10-35	70-200 / 7-20	50-200 / 5-20
Max. temperatuur °C	85 / 98	85 / 98	85 / 98	85 / 98
Leeggewicht kg	950	950	950	950
Afmetingen mm	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735
Uitrustung				
Handspuitpistool	Industriepistool	Industriepistool	EASYForce Advanced	EASYForce Advanced
Hogedrukslang m	30	30	30	30
Sputtians mm	700	700	1050	1050
Powersproeier	■	■	■	■
Servo-Control	-	-	■	■
Drukregeling met toerentalregeling	■	■	-	-
Artikelnr.	1.524-521.2	1.524-521.2	1.524-952.2	1.524-952.2
	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

■ Bij de levering inbegrepen

ACCESSOIRES HOGEDRUKREINIGERS



TOP TOEBEHOREN

De meestverkochte toebehoren vindt u in de onderstaande tabellen met naast elkaar het nieuwe en oude artikelnummer. Zekerheid in een oogopslag.

PISTOLEN EN SERVO CONTROL

Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
EASY!Force Advanced	-	4.118-005.0
Easy Press	4.775-466.0	-
Servo Control tot 750 l/u	4.775-526.0	4.118-007.0
Servo Control 750-1100 l/u	4.775-470.0	4.118-008.0
Servo Control vanaf 1100 l/u	4.775-471.0	4.118-009.0

SPECIALE TOEBEHOREN

Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Schuimlans met tank 025	6.394-968.0	2.112-017.0
Schuimlans met tank 042	6.394-969.0	2.112-018.0
FR 30 Me	2.640-355.0	2.111-013.0
FRV 30	2.642-999.0	2.111-010.0

SPROEIERS

Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Power-sproeier 25050	2.883-399.0	2.113-023.0
Schroefdeul Power-sproeier	5.401-210.0	4.112-011.0
3-voudige sproeier 034	4.767-147.0	4.117-029.0
Vuilfrees Performance 035	4.767-230.0	4.114-019.0
Vuilfrees Professional 050	4.763-253.0	4.114-027.0

HOGEDRUKSLANGEN

Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Hogedrukslang DN 6, 10 m, 250 bar	6.391-238.0	6.110-034.0
Hogedrukslang DN 6, 15 m, 250 bar	6.391-417.0	6.110-036.0
Hogedrukslang DN 8, 10 m, 315 bar	6.391-342.0	6.110-031.0
	6.390-025.0	
Hogedrukslang DN 8, 15 m, 315 bar	6.390-185.0	6.110-033.0
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 315 bar	6.390-171.0	6.110-032.0
Hogedrukslang DN 8, 10 m, 400 bar	6.388-083.0	6.110-038.0
	6.391-351.0	
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-208.0	6.110-028.0
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-027.0	6.110-027.0
Slangkoppeling	4.403-002.0	4.111-037.0

SPUITLANSEN

Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Spuitlans, draaibaar, 600 mm	4.760-664.0	4.112-007.0
Spuitlans, draaibaar, 840 mm	4.760-663.0	4.112-006.0
Spuitlans, draaibaar, 1050 mm	4.760-660.0	4.112-000.0
Spuitlans, draaibaar, 1550 mm	4.760-661.0	4.112-018.0
Spuitlans, draaibaar, 2050 mm	4.760-662.0	4.112-021.0
Extra handgreep	-	4.321-380.0
Schroeffitting	4.402-002.0	4.111-038.0

AANSLUITEN IN EEN HANDOMDRAAI



ZO ZIEN PERFECTE VERBINDINGEN ERUIT

Voor de verschillende verbindingen tussen hogedrukreiniger en sproeier en voor de vereiste voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit zijn er in totaal **8 verschillende adapters** beschikbaar. Zo wordt gegarandeerd dat u elk apparaat en alle toebehoren **moeiteloos kunt blijven gebruiken** met de nieuwe apparaten en toebehoren met EASY!Lock-aansluitingen. In het onderstaande overzicht ziet u alle adapters met hun toepassing.*

* U kunt bijvoorbeeld elke hogedrukreiniger met een M 22 x 1,5-aansluiting met adapter 2 in een handomdraai aanpassen voor het nieuwe EASY!Lock-systeem.

1			EASY!Lock - M 22 x 1,5 Artikelnr. 4.111-029.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.
2			EASY!Lock - M 22 x 1,5 Artikelnr. 4.111-030.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukreinigers / hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen met EASY!Lock.
3			EASY!Lock - M 22 x 1,5 Artikelnr. 4.111-031.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5 en spuitlansen of Servo-Control-regelaars met EASY!Lock.
4			EASY!Lock - AVS Artikelnr. 4.111-032.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met AVS-wartelaansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool.
5			EASY!Lock - M 22 x 1,5 Artikelnr. 4.111-033.0 Adapter voor bevestiging van EASY!Force-pistool en spuitlansen met M 22 x 1,5-aansluiting.
6			EASY!Lock - M 22 x 1,5 Artikelnr. 4.111-034.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en EASY!Force-hogedrukpistool/hogedrukreinigers met EASY!Lock.
7			EASY!Lock - M 18 x 1,5 Artikelnr. 4.111-035.0 Adapter voor bevestiging van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers met EASY!Lock.
8			EASY!Lock - M 18 x 1,5 Artikelnr. 4.111-036.0 Adapter voor bevestiging van spuitlansen met EASY!Lock en sproeiers met M 18 x 1,5-aansluiting.

www.kaercher.com/be/professional/hogedrukreinigers/adapterfinder-easy-lock

REINIGINGSMIDDELEN HOGEDRUKREINIGERS



STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS



HOGEDRUK BINNEN HANDBEREIK
De stationaire hogedrukinstallaties van Kärcher worden in de meest uiteenlopende sectoren en toepassingen gebruikt vanwege de hoge prestaties, efficiëntie en duurzaamheid.

			
van € 96,- voor € 84,-	van € 117,- voor € 103,-	van € 53,- voor € 46,-	van € 73,- voor € 64,-
Reinigingsmiddel RM 31 Artikelnr. 6.295-069.0 ■ Ontvetter extra, ASF-concentraat, 20 l	Reinigingsmiddel RM 81 Artikelnr. 6.295-557.0 ■ Car- en truckreiniger, alkalisch, NTA-vrij, 20 l	Reinigingsmiddel RM 750 ASF Artikelnr. 6.295-539.0 ■ Intensieve basisreiniger, NTA-vrij, 10 l	Reinigingsmiddel RM 55 Artikelnr. 6.295-411.0 ■ Universele reiniger, neutraal, 20 l

		
van € 56,- voor € 50,-	van € 60,- voor € 53,-	van € 237,- voor € 209,-
Reinigingsmiddel RM 91 Agri Artikelnr. 6.295-654.0 ■ Schuimreinigingsmiddel, alkalisch, 10 l	Reinigingsmiddel RM 93 Agri Artikelnr. 6.295-658.0 ■ Oppervlaktereiniger, zuur, 10 l	Reinigingsmiddel RM 99 Artikelnr. 6.295-799.0 ■ Zonnepanelenreiniger, 20 l



Model	HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST Gas	HD 7/16-4 ST	HD 13/12-4 ST
Geïntegreerde systeem-drukontlasting	■ Geïntegreerde systeem-drukontlasting	■ Geïntegreerde systeem-drukontlasting			
Softdempings-systeem (SDS)	■ Softdempings-systeem (SDS)	■ Softdempings-systeem (SDS)			
Droogloopbeveiliging	■ Droogloopbeveiliging	■ Droogloopbeveiliging			
Oppervlaktebrandertechniek			■ Oppervlaktebrandertechniek		
Watergekoelde roestvrijstalen ketel met roestvrijstalen verwarmingsspiraal			■ Watergekoelde roestvrijstalen ketel met roestvrijstalen verwarmingsspiraal		
Compact model				■ Compact model	■ Compact model
Incl. complete spuitinstallatie				■ Incl. complete spuitinstallatie	■ Incl. complete spuitinstallatie
Voor één lans				■ Voor één lans	■ Voor één lans
Handspuitpistool EASY!Force Advanced				■ Handspuitpistool EASY!Force Advanced	■ Handspuitpistool EASY!Force Advanced
Technische gegevens					
Stroomsoort	V	400	400	400	400
Aansluitvermogen	kW	6,4	7,5	7,5	4,4
Wateropbrengst	l/u	500-930	600-1200	600-1200	300-700
Werkdruk	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-120 / 3-12
Max. temperatuur	°C	155 / 80	155 / 80	98	70
Gewicht	kg	140	160	170	53
Afmetingen	mm	1110 x 565 x 690	1110 x 565 x 700	1110 x 565 x 1080	533 x 790 x 420
Artikelnr.		1.698-917.0	1.699-921.0	1.251-901.0	1.524-950.2
		prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

■ Bij de levering inbegrepen

* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Prijzen geldig t/m 31/12/2017. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.