

# WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS



van € 2.337,-  
voor  
**€ 1.986,-\***

**Warmwater hogedrukreiniger HDS 5/15 UX**  
 Artikelnr. 1.064-913.0  
 ■ Wateropbrengst: 450 l/u  
 ■ Werkdruk: 150 bar  
 ■ Max. temp.: 80 °C  
 ■ Easy!Force pistool



van € 3.136,-  
voor  
**€ 2.645,-\***

**Warmwater hogedrukreiniger HDS 8/18-4 C**  
 Artikelnr. 1.174-900.0  
 ■ Wateropbrengst: 300-800 l/u  
 ■ Werkdruk: 30-180 bar  
 ■ Max. temp.: 80/155 °C  
 ■ Easy!Force pistool

# ZERO FORCE. FULL POWER. U HEEFT DE MACHT!

**NIEUW**



Tussen u en het reinigingswerk mag maar 1 ding staan: het **EASY!Force-hogedrukpistool**. Daarmee zet u de indrukwekkende kracht van hoge druk kinderlijk eenvoudig in.

Voor meer informatie: [www.kaercher.com/be/](http://www.kaercher.com/be/)



van € 4.802,-  
voor  
**€ 3.758,-\***

**Warmwater hogedrukreiniger HDS 10/20-4 M**  
 Artikelnr. 1.071-900.0  
 ■ Wateropbrengst: 500-1000 l/u  
 ■ Werkdruk: 30-200 bar  
 ■ Max. temp.: 80/155 °C  
 ■ Easy!Force pistool

## WARMWATER HOGEDRUKREINIGERS

Model	Artikelnr.	Wateropbrengst (l/u)	Werkdruk (bar)	Max. temp. (°C)	van	voor
HDS 5/13 UX	1.064-909.0	500	125	80	€ 2.157,-	€ 1.853,-*
HDS 5/15 UX	1.064-913.0	450	150	80	€ 2.337,-	€ 1.986,-*
HDS 6/14 CX	1.169-905.0	240-560	30-140	80/155	€ 3.115,-	€ 2.677,-*
HDS 8/18-4 C	1.174-900.0	300-800	30-180	80/155	€ 3.136,-	€ 2.645,-*
HDS 8/18-4 CX	1.174-906.0	300-800	30-180	80/155	€ 3.423,-	€ 2.934,-*
HDS 9/18-4 M	1.077-911.0	450-900	30-180	80/155	€ 4.382,-	€ 3.693,-*
HDS 9/18-4 MX	1.077-918.0	450-900	30-180	80/155	€ 4.779,-	€ 4.062,-*
HDS 10/20-4 M	1.071-900.0	500-1000	30-200	80/155	€ 4.802,-	€ 3.758,-*
HDS 10/20-4 MX	1.071-912.0	500-1000	30-200	80/155	€ 4.987,-	€ 3.914,-*
HDS 12/18-4 S	1.071-914.0	600-1200	30-180	80/155	€ 5.168,-	€ 4.119,-*
HDS 12/18-4 SX	1.071-925.0	600-1200	30-180	80/155	€ 5.554,-	€ 4.721,-*
HDS 13/20-4 S	1.071-927.0	600-1300	30-200	80/155	€ 5.691,-	€ 4.840,-*
HDS 13/20-4 SX	1.071-932.0	600-1300	30-200	80/155	€ 6.197,-	€ 5.267,-*
HDS-E 8/16-4 M 24KW	1.030-904.0	300-760	30-160	45/85	€ 6.281,-	€ 5.355,-*

\* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verzendingsbijdrage. Prijzen geldig t/m 31/12/2017. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.

# WARMWATER HOGEDRUKTRAILERS



## HDS TRAILER

De configureerbare warmwater hogedruktrailer combineert buitengewone mobiliteit met een optimaal bedieningsgemak. Ideaal voor gemeenten, industrie, de bouwsector en schoonmaakbedrijven.



Voor meer informatie ga naar [www.kaercher.com/be/professional/hogedrukreinigers/warmwater-hogedrukreinigers/hds-trailer.html](http://www.kaercher.com/be/professional/hogedrukreinigers/warmwater-hogedrukreinigers/hds-trailer.html)




**Uiterst efficiënt in gebruik**  
De combinatie van effectieve Kärcher brandertechniek, krachtige warmtewisselaars en de eco I efficiency modus leiden tot een merkbare besparing op brandstof en zorgt ervoor dat de uitstoot tot een minimum beperkt blijft.



**Betrouwbaar**  
De warmwater hogedruktrailers zijn speciaal ontworpen voor een lange levensduur en dagelijks gebruik.



**Toebehorenepakket**  
De warmwater hogedruktrailer wordt standaard geleverd met  
■ 30 m hogedrukslang incl. haspel  
■ 30 m toevoerslang incl. haspel  
■ Hogedrukpistool  
■ Vlakstraalsproeier- Spuitlans



**Bedieningsgemak**  
De bediening is zo eenvoudig en comfortabel, zoals dat het geval is bij alle warmwater hogedrukreinigers met Easy Operation.



**1** Uitgerust met een krachtige 19 kW Yanmar diesel motor

**2** Actieradius  
- Voorzien van twee haspels met 30 m hogedrukslang en 30 m toevoerslang  
- Voorzien van 100 l brandstoftank

**3** Lekker veel ruimte  
Voldoende opbergmogelijkheden voor reinigingsmiddel en toebehoren

**4** Grote kap voor eenvoudige toegang tot alle belangrijke onderdelen

**5** Voorzien van efficiënte Kärcher brandertechnologie

**6** Voorzien van 500 l schoonwatertank

Model	HDS 9/50 De	HDS 13/35 De	HDS 17/20 De	HDS 13/20 De
	■ Toerentalreductie ■ Toerentalbepaling ■ Als trailer of stationair	■ Toerentalreductie ■ Toerentalbepaling ■ Als trailer of stationair	■ Toerentalreductie ■ Reinigingsmiddeldosering ■ Als trailer of stationair	■ Toerentalreductie ■ Reinigingsmiddeldosering ■ Als trailer of stationair
<b>Technische gegevens</b>				
<b>Motorenfabrikant</b>	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
<b>Brandstof</b>	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
<b>Motorvermogen kW</b>	19	19	19	19
<b>Wateropbrengst l/u</b>	500-900	650-1300	900-1700	900-1300
<b>Werkdruk bar / MPa</b>	150-500 / 15-50	100-350 / 10-35	70-200 / 7-20	50-200 / 5-20
<b>Max. temperatuur °C</b>	85 / 98	85 / 98	85 / 98	85 / 98
<b>Leeggewicht kg</b>	950	950	950	950
<b>Afmetingen mm</b>	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735	3646 x 1747 x 1735
<b>Uitrusting</b>				
<b>Handspuitpistool</b>	Industriepistool	Industriepistool	EASY!Force Advanced	EASY!Force Advanced
<b>Hogedrukslang m</b>	30	30	30	30
<b>Spuitlans mm</b>	700	700	1050	1050
<b>Powersproeier</b>	■	■	■	■
<b>Servo-Control</b>	-	-	■	■
<b>Drukregeling met toerentalregeling</b>	■	■	-	-
<b>Artikelnr.</b>	1.524-521.2	1.524-521.2	1.524-952.2	1.524-952.2
	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

■ Bij de levering inbegrepen

\* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Prijzen geldig t/m 31/12/2017. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.



# ACCESSOIRES HOGEDRUKREINIGERS



## TOP TOEBEHOREN

De meestverkochte toebehoren vindt u in de onderstaande tabellen met naast elkaar het nieuwe en oude artikelnummer. Zekerheid in een oogopslag.

### PISTOLEN EN SERVO CONTROL

Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
EASY!Force Advanced	-	4.118-005.0
Easy Press	4.775-466.0	-
Servo Control tot 750 l/u	4.775-526.0	4.118-007.0
Servo Control 750-1100 l/u	4.775-470.0	4.118-008.0
Servo Control vanaf 1100 l/u	4.775-471.0	4.118-009.0

### SPECIALE TOEBEHOREN

Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Schuimlans met tank 025	6.394-968.0	2.112-017.0
Schuimlans met tank 042	6.394-969.0	2.112-018.0
FR 30 Me	2.640-355.0	2.111-013.0
FRV 30	2.642-999.0	2.111-010.0

### SPROEIERS

Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Power-sproeier 25050	2.883-399.0	2.113-023.0
Schroefdeol Power-sproeier	5.401-210.0	4.112-011.0
3-voudige sproeier 034	4.767-147.0	4.117-029.0
Vuilvrees Performance 035	4.767-230.0	4.114-019.0
Vuilvrees Professional 050	4.763-253.0	4.114-027.0

### HOGEDRUKSLANGEN

Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Hogedrukslang DN 6, 10 m, 250 bar	6.391-238.0	6.110-034.0
Hogedrukslang DN 6, 15 m, 250 bar	6.391-417.0	6.110-036.0
Hogedrukslang DN 8, 10 m, 315 bar	6.391-342.0	6.110-031.0
	6.390-025.0	
Hogedrukslang DN 8, 15 m, 315 bar	6.390-185.0	6.110-033.0
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 315 bar	6.390-171.0	6.110-032.0
Hogedrukslang DN 8, 10 m, 400 bar	6.388-083.0	6.110-038.0
	6.391-351.0	
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-208.0	6.110-028.0
Hogedrukslang DN 8, 20 m, 400 bar	6.390-027.0	6.110-027.0
Slangkoppeling	4.403-002.0	4.111-037.0

### SPUITLANSEN

Productnaam	oud Artikelnr.	nieuw Artikelnr.
Spuitlans, draaibaar, 600 mm	4.760-664.0	4.112-007.0
Spuitlans, draaibaar, 840 mm	4.760-663.0	4.112-006.0
Spuitlans, draaibaar, 1050 mm	4.760-660.0	4.112-000.0
Spuitlans, draaibaar, 1550 mm	4.760-661.0	4.112-018.0
Spuitlans, draaibaar, 2050 mm	4.760-662.0	4.112-021.0
Extra handgreep	-	4.321-380.0
Schroeffitting	4.402-002.0	4.111-038.0

## AANSLUITEN IN EEN HANDOMDRAAI



## ZO ZIEN PERFECTE VERBINDINGEN ERUIT

Voor de verschillende verbindingen tussen hogedrukreiniger en sproeier en voor de vereiste voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit zijn er in totaal **8 verschillende adapters** beschikbaar. Zo wordt gegarandeerd dat u elk apparaat en alle toebehoren **moeiteloos kunt blijven gebruiken** met de nieuwe apparaten en toebehoren met EASY!Lock-aansluitingen. In het onderstaande overzicht ziet u alle adapters met hun toepassing.\*

\* U kunt bijvoorbeeld elke hogedrukreiniger met een M 22 x 1,5-aansluiting met adapter 2 in een handomdraai aanpassen voor het nieuwe EASY!Lock-systeem.

1		<b>EASY!Lock - M 22 x 1,5</b> Artikelnr. 4.111-029.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met EASY!Lock en hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting.
2		<b>EASY!Lock - M 22 x 1,5</b> Artikelnr. 4.111-030.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukreinigers/hogedrukpistolen met M 22 x 1,5-aansluiting en hogedrukslangen met EASY!Lock.
3		<b>EASY!Lock - M 22 x 1,5</b> Artikelnr. 4.111-031.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukpistolen met M 22 x 1,5 en spuitlansen of Servo-Control-regelaars met EASY!Lock.
4		<b>EASY!Lock - AVS</b> Artikelnr. 4.111-032.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met AVS-wartelaansluiting en het EASY!Force-hogedrukpistool.
5		<b>EASY!Lock - M 22 x 1,5</b> Artikelnr. 4.111-033.0 Adapter voor bevestiging van EASY!Force-pistool en spuitlansen met M 22 x 1,5-aansluiting.
6		<b>EASY!Lock - M 22 x 1,5</b> Artikelnr. 4.111-034.0 Adapter voor bevestiging van hogedrukslangen met M 22 x 1,5-aansluiting en EASY!Force-hogedrukpistool/hogedrukreinigers met EASY!Lock.
7		<b>EASY!Lock - M 18 x 1,5</b> Artikelnr. 4.111-035.0 Adapter voor bevestiging van spuitlansen met M 18 x 1,5-aansluiting en sproeiers met EASY!Lock.
8		<b>EASY!Lock - M 18 x 1,5</b> Artikelnr. 4.111-036.0 Adapter voor bevestiging van spuitlansen met EASY!Lock en sproeiers met M 18 x 1,5-aansluiting.

[www.kaercher.com/be/professional/hogedrukreinigers/adapterfinder-easy-lock](http://www.kaercher.com/be/professional/hogedrukreinigers/adapterfinder-easy-lock)

# REINIGINGSMIDDELEN HOGEDRUKREINIGERS



# STATIONAIRE HOGEDRUKREINIGERS



### HOGE DRUK BINNEN HANDBEREIK

De stationaire hogedrukinstallaties van Kärcher worden in de meest uiteenlopende sectoren en toepassingen gebruikt vanwege de hoge prestaties, efficiëntie en duurzaamheid.



- van € 96,-  
voor  
**€ 84,-**

**Reinigingsmiddel RM 31**  
Artikelnr. 6.295-069.0

  - Ontvetter extra, ASF-concentraat, 20 l
- van € 117,-  
voor  
**€ 103,-**

**Reinigingsmiddel RM 81**  
Artikelnr. 6.295-557.0

  - Car- en truckreiniger, alkalisch, NTA-vrij, 20 l
- van € 53,-  
voor  
**€ 46,-**

**Reinigingsmiddel RM 750 ASF**  
Artikelnr. 6.295-539.0

  - Intensieve basisreiniger, NTA-vrij, 10 l
- van € 73,-  
voor  
**€ 64,-**

**Reinigingsmiddel RM 55**  
Artikelnr. 6.295-411.0

  - Universele reiniger, neutraal, 20 l



- van € 56,-  
voor  
**€ 50,-**

**Reinigingsmiddel RM 91 Agri**  
Artikelnr. 6.295-654.0

  - Schuimreinigingsmiddel, alkalisch, 10 l
- van € 60,-  
voor  
**€ 53,-**

**Reinigingsmiddel RM 93 Agri**  
Artikelnr. 6.295-658.0

  - Oppervlaktereiniger, zuur, 10 l
- van € 237,-  
voor  
**€ 209,-**

**Reinigingsmiddel RM 99**  
Artikelnr. 6.295-799.0

  - Zonnepanelenreiniger, 20 l



Model	HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST Gas	HD 7/16-4 ST	HD 13/12-4 ST
	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geïntegreerde systeem-drukcontasting</li> <li>■ Softdempings-systeem (SDS)</li> <li>■ Droogloopbeveiliging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Geïntegreerde systeem-drukcontasting</li> <li>■ Softdempings-systeem (SDS)</li> <li>■ Droogloopbeveiliging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Droogloopbeveiliging</li> <li>■ Oppervlaktebrandertechniek</li> <li>■ Watergekoelde roestvrijstalen ketel met roestvrijstalen verwarmingsspiraal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compact model</li> <li>■ Incl. complete spuitinstallatie</li> <li>■ Voor één lans</li> <li>■ Handspuitpistool EASY!Force Advanced</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Compact model</li> <li>■ Incl. complete spuitinstallatie</li> <li>■ Voor één lans</li> <li>■ Handspuitpistool EASY!Force Advanced</li> </ul>

Technische gegevens		HDS 9/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST	HDS 12/14-4 ST Gas	HD 7/16-4 ST	HD 13/12-4 ST
Stroomsoort	V	400	400	400	400	400
Aansluitvermogen	kW	6,4	7,5	7,5	4,4	6,4
Wateropbrengst	l/u	500-930	600-1200	600-1200	300-700	650-1300
Werkdruk	bar / MPa	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-140 / 3-14	30-160 / 3-16	30-120 / 3-12
Max. temperatuur	°C	155 / 80	155 / 80	98	70	70
Gewicht	kg	140	160	170	53	72
Afmetingen	mm	1110 x 565 x 690	1110 x 565 x 700	1110 x 565 x 1080	533 x 790 x 420	533 x 790 x 420
Artikelnr.		1.698-917.0	1.699-921.0	1.251-901.0	1.524-950.2	1.524-950.2
		prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag	prijs op aanvraag

■ Bij de levering inbegrepen

\* Prijzen in euro, excl. BTW en excl. verwijderingsbijdrage. Prijzen geldig t/m 31/12/2017. Onder voorbehoud van zet- en drukfouten.