



**CONSTRUCTIONS  
ÉQUESTRES**



**ACCESSOIRES**



**TRANSPORTS**



**CHEVALLIBERTE.FR**

# CHEVAL LIBERTÉ & VOUS

Peut-être, ne le savez-vous pas encore mais nos écuries, nos vans, et l'ensemble de nos services, c'est vous qui nous les inspirez. Nous regardons vivre nos produits et nous sommes à votre constante écoute.

Nous savons l'exigence et la rigueur que l'homme de cheval exprime au quotidien.

Notre engagement est celui de vous convaincre que l'innovation est une force. C'est ce qui nous pousse à inventer des constructions pérennes, des moyens de transport fiables et une large gamme d'équipements innovants. Nos produits s'inscrivent pleinement dans cette troisième voie que nous voulons tracer entre le luxe inabordable et le "low cost" toujours trop cher.

Vous accompagner dans votre passion fait partie de nos motivations, c'est pourquoi, nous vous invitons à découvrir dans ces pages, le meilleur de la construction équestre et du transport attelé. Découvrez aussi nos activités comme la location de boxes et de structures événementielles.

Très impliqués dans la filière, nous développons sans cesse nos activités avec dynamisme et modernité.

De l'entreprise familiale créée par Denis Rulquin en 1995, nous gardons le respect du travail bien fait, nous améliorons les choses en continu avec rigueur et méthode. Dans nos usines, placées sous la direction de Bogdan Malecki, nous agissons par conviction avec authenticité et curiosité. Ces valeurs nous guident vers l'excellence et nous souhaitons simplement les partager avec vous.

Laissez-vous guider, échangeons et partageons.



Grégory Rulquin



Christiane Rulquin



Fabien Rulquin



Bogdan Malecki



Les indications données dans ce catalogue ne valent pas engagement. Seules une confirmation de commande ou une livraison de nos produits valent un engagement de notre part.

Afin d'apporter une amélioration constante à nos produits, nous nous accordons le droit de modifier leurs caractéristiques sans préavis.

Nous ne sommes pas tenus responsables d'éventuelles erreurs d'impression de notre catalogue. Pour des raisons techniques, les couleurs des produits ne peuvent être garanties à l'identique.

La parution de ce catalogue annule et remplace le précédent. Nos prix s'entendent TTC hors livraison et montage.

## LES VANS

- Transport . . . . . 92
- 1 place 1/2 . . . . . 96
- 2 places . . . . . 100
- Chargement diagonal . . . . . 114



# LES VANS



CHEVALLIBERTE.FR





# Nos vans faciles à tracter, vous risquez d'oublier que vous êtes attelés!

Finis le stress et la fatigue pour vos chevaux comme pour le conducteur.

## La suspension Pullman 2

Développée au sein du bureau de recherche et développement de Cheval Liberté, la suspension PULLMAN 2 libère les contraintes liées au transport attelé et permet de tracter votre van en toute sécurité en profitant d'un confort routier exceptionnel.

Toujours plus proche de la technologie automobile, la suspension PULLMAN 2, suspension à 4 roues indépendantes est composée de 4 bras articulés sur silentblocs en acier galvanisé associés à 4 ressorts de grand diamètre et 4 amortisseurs hydrauliques.

Avec un centre de gravité placé au plus proche de la route, les vans Cheval Liberté possèdent une garde au sol optimisée. Les vans collent à la route et en absorbent les aléas. À vide comme à charge, les vibrations sont considérablement atténuées garantissant ainsi un confort d'utilisation remarquable. La suspension PULLMAN 2 associée au design aérodynamique des vans Cheval Liberté offrent un véritable confort de traction et contribuent à la réduction significative de la consommation de carburant du véhicule tracteur. La suspension PULLMAN 2 réduit considérablement les mouvements de caisse, atténue les bruits liés au transport et garantit un confort inégalé. Elle contribue largement à la diminution du stress et de la fatigue des chevaux lors du transport. La suspension PULLMAN est reconnue comme la meilleure suspension équipant les vans. Elle est conseillée par tous les professionnels de la remorque. En quelques mots : technologie, sécurité, confort résumant parfaitement les performances de la suspension Pullman 2.

## La sécurité

Les éléments de sécurité comme les freins, la suspension, les roues et les accessoires sont homologués et font l'objet de contrôles constants. Nos vans ont reçu une homologation européenne et bénéficient d'une garantie pièces et main d'œuvre de 2 ans et 5 ans pour les planchers et parois en aluminium.



## Le châssis surbaissé

Cheval Liberté est le seul constructeur à produire ses propres châssis en une seule partie. Développé au sein de notre bureau d'étude, le châssis surbaissé possède un centre de gravité placé au plus proche de la route pour maîtriser l'équilibre de votre van. Résultat : pas de plan incliné, pas de "marche" mais un sol plat très confortable pour votre cheval. Avec une garde au sol réduite à 30 cm, plus de problème pour embarquer vos chevaux !



## Technologie automobile **PULLMAN 2** performance

1. Ressort hélicoïdal
2. Bras de suspension individuel
3. Amortisseur hydraulique

## La construction

Des années de recherche et développement nous ont permis de mettre au point un brevet basé sur une méthode unique d'assemblage. Ce brevet nous permet, aujourd'hui, de concevoir des vans plus solides, plus légers à la tenue de route inégalée !




## Les matériaux


Nous employons des produits réputés pour leurs qualités techniques comme l'aluminium anodisé pour les parois et plancher, le polyester renforcé, l'acier galvanisé à chaud, le caoutchouc vulcanisé et les matériaux composites modernes.




Aluminium anodisé



Polyester renforcé



Acier galvanisé à chaud



Caoutchouc vulcanisé

## La ventilation

Ni trop chaud, ni trop froid, juste bien ventilé, nos vans sont équipés d'accessoires permettant de faire circuler l'air et ainsi d'apporter un maximum de confort aux chevaux lors du transport.



Bâche airtech à enrouleur automatique



Baie estivale

## Le pont-porte

Une exclusivité Cheval Liberté.

Un cheval difficile à charger, du matériel à transporter : le pont-porte, un indispensable dans toutes les situations.

Cheval Liberté équipe de série tous ses vans d'un système simple, rapide et fonctionnel permettant de transformer le pont en porte.



## Le look

Le design des vans Cheval Liberté s'affiche moderne et fluide. L'aérodynamisme contribue à une réduction significative de la consommation de carburant du véhicule tracteur. Coup de cœur ou juste pour l'assortir avec votre véhicule, choisissez votre couleur parmi le noir, le gris fer, le bleu, le blanc et l'antracite !



## L'équipement














Dès les premières versions, nos vans possèdent un niveau d'équipement optimal garantissant son utilisation dans les meilleures conditions de confort et de sécurité.
























VIDÉO



# Faites le bon choix avec le comparateur

	p. 96	p. 98	p. 100	p. 102	p. 104
	Gold One	Touring One	Gold First	Gold 2	Gold 3
<b>Construction</b>	 Bois multiplis ou Aluminium Polyester	 Aluminium Polyester	 Bois multiplis Polyester Aluminium Polyester	 Bois multiplis Polyester Aluminium Polyester	 Aluminium Polyester
<b>Suspension</b>			Essieux	Essieux	
<b>Sellerie</b>	en option	-	en option	en option	en option
<b>Ventilation</b>	2 fenêtres ouvrantes 1 lanterneau** Bâche airtech	2 fenêtres coulissantes 2 fenêtres latérales coulissantes Bâche airtech	2 fenêtres ouvrantes 1 lanterneau** Bâche airtech	2 fenêtres ouvrantes Bâche airtech	2 fenêtres coulissantes 2 fenêtres latérales coulissantes** Bâche airtech
<b>Ouverture(s)</b>	Pont-porte arrière Porte visite cavalier	Pont-porte arrière Grande porte visite cavalier Pont avant	Pont-porte arrière Porte visite cavalier	Pont-porte arrière Porte visite cavalier	Pont porte arrière Grande porte de visite cavalier
<b>PTAC</b>	de 1 100 à 1 600 kg sans permis EB*	de 1 100 à 1 600 kg sans permis EB*	de 1 100 à 2 000 kg sans permis EB*	de 1 100 à 2 000 kg sans permis EB*	de 1 100 à 2 000 kg 2 600 kg**
<b>Versions disponibles</b>	Whiteline Aluline	-	Basic Premium Aluline	Basic Premium Aluline	Version Aluline Edition Luxe
<b>Place</b>					

p. 106	p. 108	p. 110	p. 112	p. 116	p. 118	p. 120
<b>Touring Country</b>	<b>Touring Jumping</b>	<b>Multimax</b>	<b>Hippomobile</b>	<b>Maxi2</b>	<b>Maxi3</b>	<b>Maxi4</b>
						
Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester	Aluminium Polyester
						
en option	de série	de série	en option	de série	de série	de série
2 fenêtres coulissantes 2 fenêtres latérales** Bâche airtech	4 fenêtres coulissantes Bâche airtech	4 fenêtres coulissantes Bâche airtech	2 fenêtres ouvrantes 1 lanterneau Bâche airtech	4 fenêtres ouvrantes Bâche airtech	5 fenêtres coulissantes 2 lanterneaux** Bâche airtech	7 fenêtres coulissantes 2 lanterneaux** Bâche airtech
Pont-porte arrière Grande porte visite cavalier Pont avant Double porte arrière**	Pont-porte arrière Grande porte visite cavalier Double porte cavalier Double porte arrière**	Pont-porte arrière Grande porte visite cavalier	Pont-porte arrière Porte visite cavalier	Pont-porte arrière Grande porte visite cavalier Pont avant	Pont-porte arrière Double porte arrière** Volet latéral Pont avant	Pont-porte arrière Double porte arrière** Volet latéral Pont avant
de 1 100 à 2 000 kg 2 600 kg**	de 1 400 à 2 600 kg	de 1 400 à 2 600 kg	de 1 600 à 2 600 kg	de 1 400 à 2 600 kg	de 1 600 à 3 500 kg	de 2 700 à 3 500 kg
Version Aluline Edition Luxe	Edition Luxe	Vaste placard sellerie modulable avec double accès Compartiment sellerie	-	-	-	-
						

\*\* en option

# GOLD One



- Suspension Pullman 2
- Coque polyester monobloc aérodynamique
- Plancher aluminium 25mm
- Parois latérales multiplis 18mm avec revêtement polypropylène
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Tapis caoutchouc 8mm
- Porte cavalier
- Système anti-panique
- Pare bottes et coussins latéraux
- 2 fenêtres ouvrantes avec grille à l'avant
- 2 barres réglables hauteur et longueur
- Lumière intérieure avec interrupteur
- Prise 13 broches
- Roue jockey automatique

## + Option

Compartiment sellerie, lanterneau, parois aluminium, roue de secours, jantes aluminium



**PULLMAN 2**  
performance



Longueur extérieure	4,52 m
Largeur extérieure	1,84 m
Hauteur extérieure	2,70 m
Longueur intérieure	3,18 m
Largeur intérieure	1,40 m
Hauteur intérieure	2,30 m
Poids à vide	685 Kg
P.T.A.C	1 100 à 1 600 Kg

## Coloris


Aluminium



Multiplis



## Option: Sellerie



Aluline



Aluminium  
Garantie 5 ans



Plancher  
aluminium





CHEVAL  
LIBERTÉ

# TOURING One



- Suspension Pullman 2
- Coque polyester monobloc aérodynamique
- Plancher aluminium 25mm
- Parois latérales aluminium 18mm
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Large pont avant
- Grande porte cavalier avec fenêtre
- Système anti-panique
- Tapis caoutchouc 8mm
- Pare bottes et coussins latéraux
- 4 fenêtres coulissantes avec 2 déflecteurs à l'avant
- 2 barres réglables en hauteur et longueur
- Eclairage intérieur avec interrupteur
- Prise électrique 13 broches
- Roue jockey automatique
- Roues 14 pouces de série

## + Option

Roue de secours, jantes aluminium



Longueur extérieure	4,52 m
Largeur extérieure	1,84 m
Hauteur extérieure	2,70 m
Longueur intérieure	3,18 m
Largeur intérieure	1,40 m
Hauteur intérieure	2,30 m
Poids à vide	745 Kg
P.T.A.C	1100 à 1 600 Kg

## Coloris



Aluline



Aluminium  
Garantie 5 ans



Plancher  
aluminium



CHEVAL  
LIBERTE



TOURING

# GOLD First



- Toit polyester renforcé
- Plancher multiplis 21mm
- Parois latérales multiplis 18mm avec revêtement polypropylène
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Porte cavalier
- Système anti-panique
- Tapis caoutchouc 8mm
- 2 fenêtres ouvrantes avec grille à l'avant
- 4 barres réglables avec séparation centrale
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Prise 13 broches
- Roue jockey automatique

## ⊕ Option

Compartment sellerie, roue de secours, amortisseurs, lanterneau; hayon polyester, jantes aluminium, parois et plancher aluminium



Longueur extérieure 4,47 m

Largeur extérieure 2,15 m

Hauteur extérieure 2,81 m

Longueur intérieure 3,05 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 795 Kg

P.T.A.C 1100 à 2 000 Kg

## Coloris


Aluminium



Multiplis



Option: Sellerie



## Pack Premium :

- Pare-bottes, coussins latéraux, plancher aluminium

## Version Aluline :

- Équipement complet, parois latérales et plancher aluminium

\*Option (selon finition)



Aluline



Aluminium  
Garantie 5 ans



Plancher  
aluminium



# GOLD 2



- Coque polyester monobloc aérodynamique
- Plancher multiplis 21mm
- Parois latérales multiplis 18mm avec revêtement polypropylène
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Porte cavalier
- Système anti-panique
- Tapis caoutchouc 8mm
- Pare bottes et coussins latéraux
- 2 fenêtres ouvrantes avec grille à l'avant
- 4 barres réglables avec séparation centrale
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Prise 13 broches
- Roue jockey automatique

## + Option

Compartment sellerie, roue de secours, plancher et parois aluminium, hayon polyester



Option: Sellerie

Longueur extérieure	4,50 m
Largeur extérieure	2,15 m
Hauteur extérieure	2,70 m
Longueur intérieure	3,05 m
Largeur intérieure	1,67 m
Hauteur intérieure	2,30 m
Poids à vide	750 Kg
P.T.A.C	1100 à 2 000 Kg

## Coloris

Aluminium



Multiplis



**Pack Premium :**  
Plancher aluminium

**Version Aluline :**  
- Équipement complet, parois latérales et plancher aluminium

\*Option (selon finition)



Aluline



Aluminium  
Garantie 5 ans



Plancher  
aluminium



CAPITAL  
LIBERTÉ



GOLD


# GOLD 3



- Suspension Pullman 2
- Coque polyester monobloc aérodynamique
- Plancher aluminium 25mm
- Parois latérales aluminium 18mm
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Grande porte cavalier avec fenêtre
- Système anti-panique
- Tapis caoutchouc 8mm
- Pare bottes et coussins latéraux
- 2 fenêtres coulissantes avec déflecteurs à l'avant
- 4 barres réglables avec séparation centrale
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Prise 13 broches
- Roue jockey automatique

## + Option

Roue de secours, compartiment sellerie, barre d'attache latérale, hayon polyester



Option: Sellerie

Longueur extérieure 4,43 m

Largeur extérieure 2,15 m

Hauteur extérieure 2,70 m

Longueur intérieure 3,20 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,35 m

Poids à vide 825 Kg

P.T.A.C 1100 à 2 000 Kg

Option 2 600 Kg

## Coloris



## Edition Luxe :

Jantes 14 pouces, ptac 2600kg  
Compartiment sellerie, 2 fenêtres latérales coulissantes



Aluline



Aluminium  
Garantie 5 ans



Plancher  
aluminium





# TOURING Country



- Suspension Pullman 2
- Coque polyester monobloc aérodynamique
- Plancher aluminium 25mm
- Parois latérales aluminium 18mm
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Large pont avant (1,10m) avec volet et fenêtre
- Grande porte cavalier avec fenêtre
- Système anti-panique
- Tapis caoutchouc 8mm
- Pare bottes et coussins latéraux
- 2 fenêtres coulissantes avec déflecteurs à l'avant
- 4 barres réglables en hauteur et longueur
- Séparation centrale articulée avec grille de tête et plaque ABS occultante
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Prise 13 broches
- Roue jockey automatique

## + Option

Placard sellerie, roue de secours, double porte arrière, fenêtres sur double porte arrière, barre d'attache latérale, hayon polyester



**PULLMAN 2**  
performance



Option: Double porte-arrière



Option: vaste placard sellerie



106

Longueur extérieure 4,47 m

Largeur extérieure 2,15 m

Hauteur extérieure 2,70 m

Longueur intérieure 3,20 m

Largeur intérieure 1,67 m

Hauteur intérieure 2,30 m

Poids à vide 850 Kg

P.T.A.C 1100 à 2 000 Kg

Option 2 600 Kg

## Coloris



**Edition Luxe :** Jantes 14 pouces, ptac 2600kg, 2 fenêtres latérales coulissantes



Aluline



Aluminium  
Garantie 5 ans



Plancher  
aluminium



CHEVAL  
LIBERTÉ



TOURING

# TOURING Jumping



- Suspension Pullman 2
- Coque polyester aérodynamique
- Plancher aluminium 25mm
- Parois latérales aluminium 18mm
- Compartiment sellerie équipée (2 porte selles, porte-bridés, miroir)
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Grande porte cavalier avec fenêtre
- Système anti-panique
- Tapis caoutchouc 8mm
- Pare bottes et coussins latéraux
- 4 fenêtres coulissantes avec déflecteurs à l'avant
- 4 barres réglables avec séparation centrale
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Prise 13 broches
- Roue 14 pouces
- Roue jockey automatique

## + Option

Roue de secours, double portes arrières, hayon polyester, fenêtres sur doubles portes arrières + barre d'attache latérale




Longueur extérieure	4,47 m
Largeur extérieure	2,15 m
Hauteur extérieure	2,70 m
Longueur intérieure	3,20 m
Largeur intérieure	1,67 m
Hauteur intérieure	2,30 m
Poids à vide	850 Kg
P.T.A.C	1 400 à 2 600 Kg

## Coloris



## Placard sellerie ou sellerie standard



## Edition Luxe :

Vaste placard sellerie avec double accès et 2 portes cavalier gauche + droite



Aluline



Aluminium  
Garantie 5 ans



Plancher  
aluminium



CHEVAL  
LIBERTÉ



TOURING

# MULTIMAX



- Suspension Pullman 2
- Coque polyester monobloc aérodynamique
- Plancher aluminium 25mm
- Parois latérales aluminium 18mm
- Compartiment sellerie équipée (2 porte selles, porte-bridés, miroir)
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Grande porte cavalier avec fenêtre
- Système anti-panique
- Tapis caoutchouc 8mm
- Pare bottes et coussins latéraux
- Barre d'attache latérale côté droit
- Roue de secours
- 4 fenêtres coulissantes
- 4 barres réglables
- Séparation centrale articulée avec grille de tête et plaque ABS occultante
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Prise 13 broches
- Roue 14 pouces
- Roue jockey automatique

## + Option

Deuxième barre d'attache, hayon polyester, treuil avec sangle nylon + support



**PULLMAN 2**  
performance



Longueur extérieure	5,03 m
Largeur extérieure	2,29 m
Hauteur extérieure	2,68 m
Longueur intérieure	3,78 m
Largeur intérieure	1,81 m
Hauteur intérieure	2,40 m
Poids à vide	970 Kg
P.T.A.C	1 400 à 2 600Kg

## Coloris



Sellerie standard

Vaste espace sellerie modulaire

## Pack Premium :

Vaste espace sellerie modulaire avec parois amovibles



Aluline



Aluminium  
Garantie 5 ans



Plancher  
aluminium



# HIPPOMOBILE



- Suspension Pullman 2
- Toit polyester monobloc renforcé
- Plancher aluminium 25mm
- Parois latérales aluminium 18mm
- Plateforme porte calèche avec 2 rampes (capacité de charge jusque 300kg)
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Porte cavalier
- Système anti-panique
- Tapis caoutchouc 8mm
- Lanterneau
- Pare bottes et coussins latéraux
- Roue de secours
- 2 fenêtres à l'avant
- 4 barres réglables avec séparation centrale
- Lumière intérieure avec interrupteur
- Prise 13 broches
- Roue jockey automatique


## + Option

Compartiment sellerie, porte timon de calèche (non-monté), hayon polyester




Longueur extérieure	5,99 m
Largeur extérieure	2,15 m
Hauteur extérieure	2,81 m
Longueur intérieure	3,05 m
Largeur intérieure	1,67 m
Hauteur intérieure	2,30 m
Poids à vide	915 Kg
P.T.A.C	1 400 à 2 600 Kg

## Coloris



Option :  
Sellerie









# CHARGEMENT DIAGONAL



Déchargement sécurisé, large pont-avant placé dans l'axe de sortie.  
Chargement sans contrainte, pont-porte arrière. Demi-tour possible dans le van.



# CHARGEMENT DIAGONAL



Les bat-flanc télescopiques s'ouvrent en totalité et se plaquent contre le van pour ne pas gêner le chargement. Ils pivotent sur l'axe pour venir se verrouiller à l'avant une fois le cheval chargé. L'espace entre les bat-flanc est réglable pour s'adapter au mieux à la morphologie de chaque cheval.

Équipement intérieur complet et sellerie. Grande hauteur et grandes ouvertures latérales.

Largeur intérieure : 1,80 m. Embarquement des chevaux sans difficulté. Ergonomie et volume accueillant.



**Ergonomie**



**Confort**



**Sécurité**

EN VIDÉO



# MAXI 2



- Suspension Pullman 2
- Coque polyester monobloc aérodynamique
- Plancher aluminium 25mm
- Parois latérales aluminium 18mm
- Vaste sellerie équipée avec porte d'accès indépendante (2 porte selles, porte-brides, miroir)
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Grande porte d'accès sellerie avec fenêtre
- Large pont avant avec hayon et fenêtre
- Séparation diagonale télescopique et réglable ou demi bat-flanc avec ceinture
- Volets d'ouverture latérale avec fenêtre intégrées
- Système anti-panique
- Tapis caoutchouc 8mm
- Pare bottes et coussins latéraux
- Barre d'attache latérale côté droit
- Roue de secours avec support
- 4 fenêtres coulissantes
- 1 barre de recul réglable en hauteur et en largeur
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Prise 13 broches
- Roue 14 pouces
- Roue jockey automatique

## ⊕ Option

Deuxième barre d'attache + séparation supplémentaire, hayon polyester, jantes aluminium



Longueur extérieure	5,03 m
Largeur extérieure	2,29 m
Hauteur extérieure	2,68 m
Longueur intérieure	3,78 m
Largeur intérieure	1,81 m
Hauteur intérieure	2,40 m
Poids à vide	970 Kg
P.T.A.C	1 400 à 2 600Kg

## Coloris



Aluline



Aluminium  
Garantie 5 ans



Plancher  
aluminium



CHEVAL  
LIBERTÉ



# MAXI 3




- Suspension Pullman 2
- Coque polyester monobloc aérodynamique
- Plancher aluminium 25mm
- Parois latérales aluminium 18mm
- Très vaste sellerie équipée avec porte d'accès indépendante (3 porte selles, porte-bridés, miroir)
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Grande porte d'accès sellerie avec fenêtre
- Large pont avant avec hayon et fenêtre
- 2 séparations diagonales télescopiques et réglables ou demi bat-flanc avec ceinture
- Volets d'ouverture latérale avec fenêtres intégrées
- Système anti-panique
- Tapis caoutchouc 8mm
- Pare bottes et coussins latéraux, barre d'attache latérale côté droit
- Roue de secours avec support
- 5 fenêtres coulissantes
- 1 barre de recul réglable en hauteur et en largeur
- Éclairage intérieur avec interrupteur
- Prise 13 broches
- Roue 14 pouces
- Roue jockey automatique

## ⊕ Option

Double porte arrière, fenêtres sur portes arrière, 2 lanternaux, porte couverture, deuxième barre d'attache, séparation supplémentaire, hayon polyester



**PULLMAN 2**  
performance



Longueur extérieure	5,54 m
Largeur extérieure	2,34 m
Hauteur extérieure	2,85 m
Longueur intérieure	4,28 m
Largeur intérieure	2,07 m
Hauteur intérieure	2,30 m
Poids à vide	1 320 Kg

P.T.A.C 1 600 à 3 000 Kg  
2 700 à 3 500Kg

## Coloris



Option : Double porte arrière



Aluline



Aluminium  
Garantie 5 ans



Plancher  
aluminium



MAXI  
3

MAXI 3

CHEVAL  
LIBERTE

# MAXI 4



- Suspension Pullman 2
- Coque polyester monobloc aérodynamique
- Plancher aluminium 25mm
- Parois latérales aluminium 18mm
- Très vaste sellerie équipée avec porte d'accès indépendante avec fenêtre (4 porte selles, porte-bridés, miroir)
- Pont/porte arrière avec bâche enrouleur automatique (airtech ou fermée)
- Large pont avant avec hayon et fenêtre
- Espace rangement à l'avant
- 3 séparations diagonales télescopiques et réglables ou demi bat-flanc avec ceinture
- Volets d'ouverture latérale avec fenêtres intégrées
- Système anti-panique
- Tapis caoutchouc 8mm
- Pare bottes et coussins latéraux
- Barre d'attache latérale côté droit
- Roue de secours avec support
- 7 fenêtres coulissantes
- 1 barre de recul réglable en hauteur et en largeur
- Éclairage intérieure avec interrupteur
- Prise 13 broches
- Roue 14 pouces
- Roue jockey automatique



## + Option

Double porte arrière, fenêtres sur double porte arrière, 2 lanterneaux, porte couverture, deuxième barre d'attache, séparation supplémentaire, hayon polyester



Longueur extérieure	6,24 m
Largeur extérieure	2,32 m
Hauteur extérieure	2,85 m
Longueur intérieure	4,78 m
Largeur intérieure	2,07 m
Hauteur intérieure	2,30 m
Poids à vide	1 470 Kg
P.T.A.C	2 700 à 3 500 Kg

## Coloris







CHEVAL  
LIBERTÉ

# OPTIONS DES VANS

## Options avec montage en usine

### COMPARTIMENT SELLERIE

Fermeture à clé | Portes-selles double pivotant et réglable  
Portes-filets | Mangeoires double dans le van  
Miroir de courtoisie sur porte



### HAYON POLYESTER ASSISTÉ #1

Pour Gold 2 places



### HAYON SANDWICH ASSISTÉ #2

Pour Touring / Minimax / Optimax



### JANTES ALUMINIUM

Pour vans jusqu'à 2 600kg maximum  
14 pouces



### PORTE COUVERTURE

Pour Minimax & Optimax



### PLANCHER ALUMINIUM

Garantie 5 ans



### PORTILLON ARRIÈRE

Pour van 2 places



## Pour tous les vans

### ANTIVOL

Bloc antivol sur tête d'attelage avec cadenas




### GRILLE ARRIÈRE SPÉCIAL POULAIN

Disponible sur les vans de 1.67 m de large



### SUR-TAPIS

Tapis caoutchouc 17 mm d'épaisseur  
2 dimensions possible : 165 x 120 mm / 100 x 200 mm



### SELLERIE MOBILE

2 portes selles | porte-filets et tiroirs  
2 roues et poignée



### SÉPARATION DE TÊTE

En métal galvanisé



### ROUE DE SECOURS

Avec housse et support



### BARRE D'ATTACHE LATÉRALE





RÉSEAU NATIONAL

☎ 0 825 005 054

[debon-trailers.fr](http://debon-trailers.fr)

**PULLMAN<sup>2</sup>**  
performance



Une large gamme de 750 à 3500 kg de PTAC

# BENNES & FOURGONS


REMRQUES UTILITAIRES PROFESSIONNELLES




Sans permis EC et EB\*

\*Selon le modèle et la législation en vigueur

# Besoin d'un logement temporaire ?



Starbox



Demo Olympic

**6000 BOXES** DISPONIBLES  
PARTOUT EN FRANCE



**CHEVAL  
LIBERTÉ  
RENT**



**Prestige**



**Indoor**

 **0 825 800 291**  
**rent@clib.fr**

**Nord** BECK BOX 0032 475 71 19 90  
**Est / Île-de-France** LOCABOXE 03 29 08 89 86  
**Ouest** HEXAGONE 05 49 05 86 45  
**Centre** ALLIÉ BOXES 06 80 24 39 90

**Sud-Ouest** CENTAURE BOXES 06 81 55 28 15  
**Sud-Est** BOXES BOISSE 06 81 58 72 50  
**Corse** CORSICA STARBOX 06 16 92 80 61

NORME





# LIBERTE EVENTS

L'évènementiel sur mesure !



ÉTUDE ET CONCEPTION  
Projets architecturaux événementiels

TENTES - STRUCTURES - CHAPITEAUX  
Location - Vente

☎ 03 29 08 83 92 - [events@clib.fr](mailto:events@clib.fr)  
[liberte-events.fr](http://liberte-events.fr)







## PARTENAIRES


Mathieu BILLOT - Famille DELAVEAU  
Simon DELESTRE - Romain DUGUET  
Julien EPAILLARD - Karim LAGHOUAG  
Grégory LEGRAND - Margaux LEMIERE  
Vincent LIBERATOR - Maxime LIVIO  
Maëlle MARTIN - Jean-François PIGNON  
Frédéric PIGNON & Magalie DELGADO  
Kevin STAUT - Philippe ROZIER

# À votre service !


pour aller jusqu'au bout de **vos projets**




Route de St Baslemont  
Lignéville - BP 10117  
88804 VITTEL Cedex FRANCE  
Fax : +33 329 08 50 91




**BOXES**  
03 29 08 69 88  
client@clib.fr



**VANS**  
0 825 08 67 61  
vans@clib.fr



**RENT**  
0 825 800 291  
rent@clib.fr



**LIBERTÉ EVENTS**  
03 29 08 83 92  
events@clib.fr



[chevalliberte.fr](http://chevalliberte.fr)



E-SHOP

English spoken ■ Wir sprechen Deutsch ■ Parliamo Italiano ■ Hablamos Español

+ de vidéos  
sur notre chaîne

Et restez connectés !

